



MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

Séance ordinaire du lundi 4 octobre 2021, à 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1. Législation

- 1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum
- 1.2. Adoption de l'ordre du jour
- 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021
- 1.4. Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au règlement 798-2021, ayant pour effet de permettre l'application des projets intégrés résidentiels au bâtiment principal d'un maximum de trois (3) étages, dans la zone 1-I-18-2

2. Administration générale

- 2.1. Approbation des comptes à payer et payés
- 2.2. Dépôt du rapport financier du 1^{er} janvier au 31 septembre 2021
- 2.3. Dépôt des états comparatifs et des résultats anticipés pour l'exercice 2021
- 2.4. CAUCA – Facturation additionnelle pour les frais reliés à la COVID-19
- 2.5. Emprunt temporaire – Règlements 797-2021 et 805-2021

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire

- 3.1. Vente d'une partie du lot 5 277 495 (avenue du Ciné-Parc) – Autorisation de signature

4. Loisirs et Culture

- 4.1. Travaux d'arpentage dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable – Octroi du contrat
- 4.2. Embauche d'une surveillante ou d'un surveillant de gymnase
- 4.3. Fête de la citrouille 2021 – Photographe

5. Voirie

- 5.1. Entretien hivernal des chemins et stationnements municipaux 2021-2026 – Octroi du contrat
- 5.2. Généreux Construction inc. – Construction des infrastructures municipales du projet domiciliaire de l'entreprise 9318-8217 Québec inc. (rues des Feuillus et des Érables) – Certificat de paiement n° 6 (réception finale partielle)
- 5.3. Raccordement du puits PE-7 à l'usine de production d'eau potable – Octroi du contrat
- 5.4. Prolongation de l'embauche d'un employé occasionnel au Service des travaux publics, parcs et immeubles
- 5.5. Construction d'un 3^e bassin aux étangs aérés – Contrôle qualitatif des matériaux – Octroi du contrat

6. VARIA

7. Période de questions

**Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 15 novembre 2021, à 19 h 30**